

Eagle 2018



Jayco

Generations of family fun.



2
YEAR
LIMITED
WARRANTY



Évadez-vous vers de nouveaux horizons

Évadez-vous et profitez des plaisirs en famille. Les caravanes Jayco offrent une multitude d'équipements astucieux, sa construction est robuste et sa garantie vous assure deux saisons complètes de camping. Avec une plus grande tranquillité d'esprit et un confort accru, les bons moments durent longtemps et deviennent les meilleurs souvenirs. Alors partez. Prenez la route et évadez-vous vers d'autres horizons.

Des générations d'amusement en famille



Caravanes Eagle HT : Page 4

Longueurs : 35' 9" à 38' 4"; Poids : 3 567 à 3 900 kg; Personnes : 4 à 10



Caravanes Eagle : Page 6

Longueurs : 38' 5" à 41' 7"; Poids : 4 311 à 4 649 kg; Personnes : 4 à 10



Semi-caravanes Eagle HT Fifth Wheel : Page 10

Longueurs : 29' 3" à 36' 8"; Poids : 3 406 à 4 461 kg; Personnes : 4 à 10



Semi-caravanes Eagle Fifth Wheel : Page 14

Longueurs : 36' 11" à 42' 4"; Poids : 4 677 à 5 595 kg; Personnes : 4 à 12

*Estimation

DÉCOUVREZ LA MARQUE DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS LA PLUS POPULAIRE ET LA PLUS RENOMMÉE DU MARCHÉ !

EAGLE™

Depuis plus de 25 ans, les produits Jayco de marque Eagle ont une réputation d'innovation et de commodités de camping dans l'industrie des véhicules récréatifs. Dans la lignée des succès passés de cette marque populaire, de grands efforts ont été mis en œuvre pour améliorer des aménagements intérieurs déjà très populaires, ajouter de nouvelles technologies et des idées originales, mieux répondre aux désirs et aux besoins des clients, ainsi que créer un ensemble de caractéristiques de qualité supérieure. Remerciant ses clients fidèles, l'équipe d'artisans, d'ingénieurs et de concepteurs Jayco est fière de présenter les modèles Eagle 2018.

LA DIFFÉRENCE JAYCO

Lorsque vous choisissez un véhicule Eagle de Jayco, vous profitez d'une fondation parmi les plus robustes de l'industrie, d'une protection contre les intempéries sans pareille et d'une construction solide comme un roc.



-  **Parois latérales, d'extrémité et de parties coulissantes laminées, collées sous vide Tuff-Shell avec charpente en aluminium** procurant une structure légère, durable et bien isolée pour une protection efficace contre les éléments
- Le système de toit Magnum Truss® XL5** peut supporter un poids de 2 041 kilos, soit 50 % de plus que les autres toits
- Laine isolante double couche** derrière la coque avant, plus une isolation en Flexfoil et fibre de verre dans le plancher pour fournir un supplément de chaleur là où il y en a le plus besoin
- Cap avant aérodynamique en fibre de verre** résiste aux rigueurs de la route grâce à un revêtement gel avec pigments infusés, ainsi qu'un renfort spécial procurant une force accrue, que l'on retrouve rarement sur les semi-caravanes de la concurrence
- Pneus radiaux américains Goodyear® Endurance®**
10 épaisseurs à capacité de charge de cote E avec jantes aluminium de style automobile
- Le système de climatisation HELIX Whisper Quiet de 15 000 BTU** exceptionnellement silencieux utilise une conception de double canalisation arrondie en H exclusive pour un refroidissement ultra-efficace
- La suspension MORryde® CRE3000™** autorise un débattement vertical de 7,62 cm pour une meilleure absorption des chocs tout en limitant l'effet de va-et-vient
- Échelle de toit standard**
- Escalier d'entrée en aluminium extrudé**
- Membrane Dicor DiFlex II** garantie de 12 ans
- S.M.A.R.T. (Safety Markers and Reverse Travel)** Éclairage extérieur à DEL
- Options de boîte d'accouplement** pour une conduite améliorée et plus de fonctionnalités
- Système Climate Shield™** dessous entièrement fermé
- Préparé pour panneaux solaires sur le toit** avec pré-câblage
- Système Keyed-Alike™ de verrouillage centralisé** de toutes les serrures avec une seule clé pour plus de sécurité



324BHTS DÉCOR CHÂTAIGNIER



324BHTS CUISINE



324BHTS DÉCOR CHÂTAIGNIER

EAGLE HT TT

Combinaison parfaite de confort et de commodités, la nouvelle gamme de caravanes Eagle HT offre des caractéristiques et des options exclusives avec des aménagements intérieurs uniques.



324BHTS CABINE-COUCHETTES DÉCOR CHÂTAIGNIER OPTION SOFA PLIANT EN TROIS PARTIES



CUISINE EXTÉRIEURE



324BHTS OPTION SOFA PLIANT EN TROIS PARTIES



330RSTS DÉCOR CACHEMIRE (PRÉSENTÉ AVEC OPTION RÉFRIGÉRATEUR DE 340 L)



330RSTS CUISINE (PRÉSENTÉE AVEC OPTION RÉFRIGÉRATEUR DE 340 L)



330RSTS DÉCOR CACHEMIRE (PRÉSENTÉ AVEC OPTION SIÈGE CINÉMA)

EAGLE TT

Les caravanes entièrement redessinées de la gamme Eagle offrent une multitude d'équipements de qualité supérieure, des options pratiques et une version améliorée du produit créant ainsi une nouvelle norme sur le marché des véhicules récréatifs de luxe.



330RSTS CHAMBRE (PRÉSENTÉE AVEC OPTION TRÈS GRAND LIT ET MATELAS SIMMONS®)




ÎLOT GARDE-MANGER SUR ROULETTES (EN OPTION)




EMPLACEMENT POUR LAVEUSE/SÈCHEUSE

PLANS EAGLE HT TT




CARAVANE EAGLE HT | 295DBOK OPTIONS : B, E, G, H

Longueur ext. : 37' 10" Hauteur ext. : 138"
Poids à vide (lbs) : 8 425 Personnes : 7-10




EAGLE HT TRAVEL TRAILER | 306RKDS OPTIONS : A, C

Longueur ext. : 35' 9" Hauteur ext. : 138"
Poids à vide (lbs) : 7 865 Personnes : 4-7



CARAVANE EAGLE HT | 314BHD OPTIONS : B, D, H

Longueur ext. : 37' 10" Hauteur ext. : 138"
Poids à vide (lbs) : 8 405 Personnes : 7-10



CARAVANE EAGLE HT | 324BHTS OPTIONS : B, D, F, H


Longueur ext. : 38' 4" Hauteur ext. : 138"
Poids à vide (lbs) : 8 605 Personnes : 7-10

PLANS EAGLE HT




CARAVANE EAGLE | 322RLOK OPTIONS : E, G

Longueur ext. : 38' 5" Hauteur ext. : 146"
Poids à vide (lbs) : 9 505 Personnes : 4-6



CARAVANE EAGLE | 330RSTS OPTIONS : A, E, F, G

Longueur ext. : 39' 3" Hauteur ext. : 142"
Poids à vide (lbs) : 9 720 Personnes : 4-6



CARAVANE EAGLE | 333BHOK OPTIONS : B, D, E, G, H

Longueur ext. : 41' 7" Hauteur ext. : 142"
Poids à vide (lbs) : 10 250 Personnes : 7-10




CARAVANE EAGLE | 338RETS OPTIONS : A, C, E, G

Longueur ext. : 39' 3" Hauteur ext. : 142"
Poids à vide (lbs) : 9 630 Personnes : 4-8

*Estimation

OPTIONS :



LÉGENDE DU PLAN :



FICHE TECHNIQUE EAGLE HT TT

MODÈLES	DIMENSIONS					POIDS (LIVRES)				RÉSERVOIRS (GALLONS)		
	PLAN	LONGUEUR EXTÉRIEURE TOTALE	EXTÉRIEUR BOÎTE	LARGEUR EXTÉRIEURE	HAUTEUR EXTÉRIEURE (AVEC CLIMATISEUR)	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DU VÉHICULE SANS CHARGE	POIDS À L'ATTELAGE À SEC	POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE	CAPACITÉ DE CARGAISON	CAPACITÉ D'EAU DOUCE (CHAUFFE-EAU INCLUS)	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAUX GRISES**
295DBOK	37' 10"	34' 9"	96"	138"	84"	8 425	885	10 950	2 525	75	73,5	32,5
306RKDS	35' 9"	33' 0"	96"	138"	84"	7 865	1 090	9 950	2 085	75	65	32,5
314BHDS	37' 10"	34' 9"	96"	138"	84"	8 405	1 185	10 950	2 545	75	41	32,5
324BHTS	38' 4"	35' 4"	96"	138"	84"	8 605	935	10 950	2 345	75	65	32,5

**Réservoirs divisés

ÉLÉMENTS D'EXTÉRIEUR PRINCIPAUX



CAP AVANT EAGLE TT AVEC COUVRE-BONBONNE INTÉGRÉ



SYSTÈME DE MISE À NIVEAU ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE (BAL 5.3)



GOODYEAR

PNEUS GOODYEAR® ENDURANCE®



ÉCLAIRAGE DEL

FICHE TECHNIQUE EAGLE TT

MODÈLES	DIMENSIONS					POIDS (LIVRES)				RÉSERVOIRS (GALLONS)		
	PLAN	LONGUEUR EXTÉRIEURE TOTALE	EXTÉRIEUR BOÎTE	LARGEUR EXTÉRIEURE	HAUTEUR EXTÉRIEURE (AVEC CLIMATISEUR)	HAUTEUR INTÉRIEURE	POIDS DU VÉHICULE SANS CHARGE	POIDS À L'ATTELAGE À SEC	POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE	CAPACITÉ DE CARGAISON	CAPACITÉ D'EAU DOUCE (CHAUFFE-EAU INCLUS)	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAUX GRISES
322RLOK	38' 5"	35' 5"	96"	146"	87"	9 505	1 260	11 750	2 245	75	97,5	32,5
330RSTS	39' 3"	36' 2"	96"	142"	87"	9 720	1 290	11 750	2 030	75	97,5	32,5
333BHOK	41' 7"	38' 7"	96"	142"	87"	10 250	1 465	12 500	2 250	75	97,5	32,5
338RETS	39' 3"	36' 1"	96"	142"	87"	9 630	1 315	11 750	2 120	75	97,5	32,5

*Estimation

Poids à vide (PV) du véhicule : Le PV, parfois aussi appelé le « poids à sec », est le poids typique de cette caravane lorsqu'elle sort de l'usine. Le PV, lorsqu'il est utilisé dans les documents se rapportant au produit, ou dans d'autres documents promotionnels, n'inclut pas le poids du chargement, de l'eau fraîche, du propane, des options ou des accessoires installés par le concessionnaire.

Poids nominal brut du véhicule (PNBV) : Le PNBV (PTAC en France ou poids total autorisé en charge) est le poids maximum autorisé de la caravane, y compris le PV, plus le poids des passagers, des affaires personnelles, de la totalité du chargement, des fluides, des options et des accessoires installés par le concessionnaire. Le PNBV est égal ou supérieur à la somme du PV et de la capacité de cargaison (CC).

Capacité de cargaison (CC) : La capacité de cargaison est le poids maximum de tous les passagers, affaires personnelles, nourriture, eau fraîche, propane, outils, autres chargements et accessoires installés par le concessionnaire pouvant être transportés par la caravane. La capacité de cargaison est égale ou inférieure au PNBV moins le PV. L'ajout d'options diminuera la capacité de cargaison.

Poids à l'attelage (PA) : Le poids à l'attelage, lorsqu'il est utilisé dans les documents se rapportant au produit, ou dans d'autres documents promotionnels, n'inclut pas le poids du chargement, de l'eau fraîche, du propane, des options ou des accessoires installés par le concessionnaire. L'ajout de ces types d'éléments ajoutera ou soustraira au poids à l'attelage indiqué.

Pour votre sécurité et pour que vous puissiez en profiter de manière optimale, il est important que votre véhicule de remorquage soit de taille adéquate et équipé correctement pour remorquer et gérer le PNBV du véhicule de plaisance de votre choix. Déterminez le poids et la capacité de votre véhicule de remorquage, et demandez conseil à une personne compétente. Que vous soyez un débutant dans le monde des caravanes ou que vous soyez un vétéran aguerri, familiarisez-vous avec les performances de votre véhicule de remorquage avant de prendre la route. Remorquer une caravane est très différent de conduire une simple voiture, et il est nécessaire d'adapter votre conduite. Entraînez-vous à attacher votre remorque, à conduire, à faire marche arrière et à freiner dans un environnement sûr, ou suivez une formation auprès d'un professionnel. Jayco place une étiquette contenant toutes les informations de poids sur chaque caravane. Consultez les tableaux de ces caractéristiques ci-dessus.



30.5MBOK DÉCOR GRAINS DE POIVRE



30.5MBOK CABINE-COUCHETTES



30.5MBOK DÉCOR GRAINS DE POIVRE (PRÉSENTÉ AVEC OPTION FOYER À DEL)



EAGLE HT FW

Conçues pour être moins longues et plus légères pour le remorquage par les véhicules d'une demi-tonne d'aujourd'hui, les semi-caravanes Eagle HT Fifth Wheel offrent une excellente valeur, sans sacrifier la qualité et les fonctionnalités du produit.

29.5BHDS DÉCOR CHÂTAIGNIER



24.5CKTS CUISINE




DOUBLE COUCHETTES DU MODÈLE 29.5BHDS
(POUVANT SUPPORTER UN POIDS DE 272 KILOS)


PLANS EAGLE HT FW




EAGLE HT FIFTH WHEEL | 24.5CKTS OPTION C
 Longueur ext. : 29' 6" Hauteur ext. : 147"***
 Poids à vide (lbs) : 7 530 Personnes : 4-6



EAGLE HT FIFTH WHEEL | 25.5REOK OPTIONS : A, E
 Longueur ext. : 29' 3" Hauteur ext. : 149"
 Poids à vide (lbs) : 7 650 Personnes : 4-6



EAGLE HT FIFTH WHEEL | 26.5BHS OPTIONS : B, D
 Longueur ext. : 31' 7" Hauteur ext. : 150"
 Poids à vide (lbs) : 7 510 Personnes : 7-10




EAGLE HT FIFTH WHEEL | 26.5RLDS OPTIONS : A, E
 Longueur ext. : 31' 5" Hauteur ext. : 141"
 Poids à vide (lbs) : 7 845 Personnes : 4-6



EAGLE HT FIFTH WHEEL | 27.5RLTS OPTION C
 Longueur ext. : 31' 2" Hauteur ext. : 144"
 Poids à vide (lbs) : 8 045 Personnes : 4-6



EAGLE HT FIFTH WHEEL | 28.5RSTS OPTIONS : A, E
 Longueur ext. : 33' 0" Hauteur ext. : 143"***
 Poids à vide (lbs) : 8 600 Personnes : 4-6



EAGLE HT FIFTH WHEEL | 29.5BHDS OPTIONS : B, D, E
 Longueur ext. : 34' 9" Hauteur ext. : 149"***
 Poids à vide (lbs) : 8 655 Personnes : 7-10



EAGLE HT FIFTH WHEEL | 29.5BHOK OPTIONS : B, D, F
 Longueur ext. : 35' 6" Hauteur ext. : 150"***
 Poids à vide (lbs) : 8 780 Personnes : 7-10



EAGLE HT FIFTH WHEEL | 29.5FBDS OPTIONS : B, D
 Longueur ext. : 34' 6" Hauteur ext. : 150"
 Poids à vide (lbs) : 8 585 Personnes : 7-10



EAGLE HT FIFTH WHEEL | 30.5CKTS OPTIONS : A, E, F
 Longueur ext. : 34' 3" Hauteur ext. : 145"***
 Poids à vide (lbs) : 8 775 Personnes : 4-6




EAGLE HT FIFTH WHEEL | 30.5MBOK OPTION C
 Longueur ext. : 36' 8" Hauteur ext. : 147"
 Poids à vide (lbs) : 9 835 Personnes : 8-10



EAGLE HT FIFTH WHEEL | 30.5MLOK OPTIONS : A, E, F
 Longueur ext. : 34' 6" Hauteur ext. : 148"***
 Poids à vide (lbs) : 8 400 Personnes : 4-6

OPTIONS :



FICHE TECHNIQUE EAGLE HT FW

MODÈLES	DIMENSIONS				POIDS (LIVRES)				RÉSEROIRS (GALLONS)			
	LONGUEUR EXTERIEURE TOTALE	LONGUEUR EXTERIEURE DE LA CARAVANE*	LARGEUR EXTERIEURE	HAUTEUR INTERIEURE (AVEC CLIMATISEUR)	HAUTEUR EXTERIEURE (PLATEFORME SUPERIEURE)	POIDS DU VEHICULE SANS CHARGE	POIDS À L'ATTELAGE À SEC	POIDS NOMINAL BRUT DU VEHICULE	CAPACITÉ DE CARGAISON	CAPACITÉ D'EAU DOUCE (CHAUFFE-EAU INCLUS)	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAUX GRISES	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES
24.5CKTS	29' 6"	29' 0"	96"	147"***	75"	7 530	1 330	9 950	2 420	42	65"	32,5
25.5REOK	29' 3"	28' 8"	96"	149"	75"	7 650	1 320	9 995	2 345	42	65"	32,5
26.5BHS	31' 7"	31' 1"	96"	150"	75"	7 510	1 460	9 950	2 440	42	65"	32,5
26.5RLDS	31' 5"	30' 11"	96"	141"	75"	7 845	1 550	9 995	2 150	42	65"	32,5
27.5RLTS	31' 2"	30' 8"	96"	144"	75"	8 045	1 550	9 995	1 950	42	65"	32,5
28.5RSTS	33' 0"	32' 6"	96"	143"***	75"	8 600	1 490	10 130	1 530	43	65"	32,5
29.5BHDS	34' 9"	34' 3"	96"	149"***	75"	8 655	1 670	10 130	1 475	43	73,5"	32,5
29.5BHOK	35' 6"	35' 0"	96"	150"***	75"	8 780	1 740	11 000	2 220	43	73,5"	32,5
29.5FBDS	34' 6"	34' 0"	96"	150"	88"	8 585	1 595	10 130	1 545	43	65"	32,5
30.5CKTS	34' 3"	33' 9"	96"	145"***	75"	8 775	1 615	11 000	2 225	43	32,5	32,5
30.5MBOK	36' 8"	36' 3"	96"	147"	75"	9 835	1 860	11 950	2 115	75	65"	32,5
30.5MLOK	34' 6"	34' 0"	96"	148"***	75"	8 400	1 530	10 130	1 730	43	65"	32,5

*Distance entre le système « Pin Box » et le pare-choc; la longueur extérieure totale peut être supérieure.

**Réservoirs divisés

***Estimation



CUISINE EXTÉRIÈRE AVEC OPTION TV DEL DE 81 CM (CERTAINS MODÈLES)



NOUVEAU CAP AVANT ULTRA-BRILLANT AVEC ÉCLAIRAGE SPÉCIAL À DEL



RÉCEPTACLE ARRIÈRE INTÉGRÉ DE 5 CM (INSTALLÉ DE SÉRIE) AVEC CAPACITÉ À L'ATTELAGE POUVANT SUPPORTER 135 KG (EAGLE HT UNIQUEMENT) ET CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 1 360 KG



321RSTS DÉCOR GRAINS DE POIVRE



321RSTS CUISINE



RÉFRIGÉRATEUR RÉSIDENTIEL DE 595 L EN OPTION



317RLOK DÉCOR CACHEMIRE



317RLOK DÉCOR CACHEMIRE AVEC SIÈGE CINÉMA



EAGLE FW

Un décor élégant, un nombre impressionnant d'innovations et un classement comme étant la meilleure construction dans sa catégorie permettent à la Eagle de se démarquer, et ce année après année.

347BHOK DÉCOR JAVA (PRÉSENTÉ AVEC OPTION RÉFRIGÉRATEUR DE 340 L)



321RSTS DÉCOR GRAINS DE POIVRE



347BHOK CABINE-COUCHETTES




317RLOK DÉCOR CACHEMIRE



321RSTS CHAMBRE AVEC OPTION TRÈS GRAND LIT ET MATELAS SIMMONS®

PLANS EAGLE FW




EAGLE FIFTH WHEEL | 317RLOK OPTIONS : E, G
 Longueur ext. : 37' 0" Hauteur ext. : 154"
 Poids à vide (lbs) : 10 565 Personnes : 4



EAGLE FIFTH WHEEL | 321RSTS OPTIONS : A, E, F, G
 Longueur ext. : 36' 11" Hauteur ext. : 155"
 Poids à vide (lbs) : 10 310 Personnes : 4-6



EAGLE FIFTH WHEEL | 325BHQS OPTIONS : B, C, F, G, H
 Longueur ext. : 38' 9" Hauteur ext. : 161"
 Poids à vide (lbs) : 11 285 Personnes : 6-10




EAGLE FIFTH WHEEL | 327CKTS OPTIONS : E, G
 Longueur ext. : 38' 4" Hauteur ext. : 156"
 Poids à vide (lbs) : 10 920 Personnes : 4




EAGLE FIFTH WHEEL | 336FBOK OPTIONS : E, G
 Longueur ext. : 40' 3" Hauteur ext. : 154"
 Poids à vide (lbs) : 11 245 Personnes : 4-5



EAGLE FIFTH WHEEL | 339FLQS OPTIONS : E, G
 Longueur ext. : 39' 6" Hauteur ext. : 162"
 Poids à vide (lbs) : 10 745 Personnes : 4-6



EAGLE FIFTH WHEEL | 347BHOK OPTIONS : B, D, E, F, G, H
 Longueur ext. : 41' 7" Hauteur ext. : 160"
 Poids à vide (lbs) : 12 155 Personnes : 6-10



EAGLE FIFTH WHEEL | 355MBQS OPTIONS : A, D, E, F, G, H
 Longueur ext. : 42' 4" Hauteur ext. : 154"
 Poids à vide (lbs) : 12 335 Personnes : 9-12

OPTIONS :



LÉGENDE DU PLAN :

- R RANGEMENT
- A ATTELAGE DE CARAVANE
- EVI ÉVIER DE SALLE DE BAINS
- PHA PHARMACIE
- MICRO FOUR À MICRO-ONDES
- AS ARMOIRES EN HAUTEUR
- FRIGO RÉFRIGÉRATEUR
- G-ROBE GARDE-ROBE

FICHE TECHNIQUE EAGLE FW

MODÈLES	DIMENSIONS						POIDS (LIVRES)				RÉSEROIRS (GALLONS)		
	LONGUEUR EXTÉRIEURE TOTALE	LONGUEUR EXTÉRIEURE DE LA CARAVANE*	LARGEUR EXTÉRIEURE	HAUTEUR EXTÉRIEURE (AVEC CLIMATISEUR)	HAUTEUR EXTÉRIEURE (AVEC OPTION CLIMATISEUR DE CHAMBRE)	HAUTEUR INTÉRIEURE (PLATEFORME SUPÉRIEURE)	POIDS DU VÉHICULE SANS CHARGE	POIDS À L'ATTELAGE À SEC	POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE	CAPACITÉ DE CARGAISON	CAPACITÉ D'EAU DOUCE (CHAUFFE-EAU INCLUS)	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAUX GRISES**	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES
317RLOK	37' 0"	36' 7"	96"	154"	162"	78"	10 565	2 055	12 825	2 260	75	87	50
321RSTS	36' 11"	36' 5"	96"	155"	162"	78"	10 310	2 045	12 700	2 390	75	87	50
325BHQS	38' 9"	38' 3"	96"	161"	162"	78"	11 285	2 195	13 750	2 456	75	95,5	50
327CKTS	38' 4"	37' 11"	96"	156"	162"	78"	10 920	2 110	13 250	2 330	75	87	50
336FBOK	40' 3"	39' 9"	96"	154"	162"	78"	11 245	2 115	13 750	2 505	75	87	87
339FLQS	39' 6"	39' 0"	96"	162"	162"	96"	10 745	1 930	12 950	2 205	75	74	37
347BHOK	41' 7"	41' 1"	96"	160"	160"	78"	12 155	2 270	14 850	2 695	75	95,5	87
355MBQS	42' 4"	41' 11"	96"	154"	161"	78"	12 335	2 455	14 995	2 660	75	87	50

*Distance entre le système « Pin Box » et le pare-choc; la longueur extérieure totale peut être supérieure.
 **Réservoirs divisés



CLIMATE SHIELD

Prolongez votre saison de camping avec le bouclier Jayco Climate Shield™.

Il protège contre les chaleurs excessives et le froid extrême, même par des températures montant jusqu'à 37 °C ou descendant jusqu'à -17 °C.*

*Eagle a été testé à -17 °C et à 37 °C sur une période prolongée dans un environnement contrôlé et toutes les fonctions du véhicule étaient entièrement opérationnelles. Les tests ont été réalisés dans un environnement entièrement contrôlé; c'est pourquoi les températures pendant les tests peuvent ne pas représenter les températures exactes en pleine nature car les éléments comme le vent ou l'humidité n'ont pas pu être pris en compte. Or, une utilisation en pleine nature, il se peut que le véhicule ne fonctionne pas aussi bien. Le fournisseur des composantes de refroidissement ne garantit rien au-delà d'une différence de 20 degrés avec la température ambiante. De plus, les composantes extérieures sont sujettes au gel et nécessitent de prendre des mesures pour les isoler de façon appropriée. La garantie limitée Jayco ne couvre pas les dommages causés par le gel. Pour en savoir plus sur l'ensemble météo Climate Shield et les tests réalisés par Jayco, consultez www.jayco.com.



TOIT JAYCO

par rapport à



D'AUTRES TOITS



2 041 KG SUR UN TOIT JAYCO PAR RAPPORT À D'AUTRES TOITS
LE SYSTÈME DE TOIT MAGNUM TRUSS XL5

50 % plus résistant

NOUS COMMENÇONS AVEC L'UNE DES
fondation les plus solides de l'industrie



Châssis avec poutres en I en acier de construction arquées I-Class™

Spécialement conçus pour Eagle par l'équipe d'ingénierie de Jayco, les châssis sont adaptés à chaque plan d'aménagement avec un nombre supérieur de traverses et de support externes (outriggers) à ceux de nos concurrents.



MADE IN USA



PNEUS GOODYEAR® MAINTENANT DE SÉRIE SUR TOUTE LA GAMME EAGLE 2018

La profondeur optimisée de la bande de roulement et la rainure de découplage contribuent à maintenir la température du pneu pendant le remorquage de charges lourdes

Renfort anti-éraflures pour une meilleure protection latérale

La doublure interne spéciale réduit la perte d'air dans les applications de remorquage grâce au caoutchouc 100 % halobutyle



La technologie Durawall® renforce la protection des flancs contre les coupures et les perforations

Carcasse robuste en acier

Garantie Goodyear de 6 ans limitée à la fabrication et aux matériaux

Offre une durabilité et une capacité de charge renforcées tout en restant compatible avec les systèmes de contrôle de pression et les stations de gonflage classiques

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

HT FW HTTT TT

Ensemble Client satisfait (obligatoire)				
Pneus Goodyear® Endurance® (fabriqués aux États-Unis) (capacité de charge 'E')	ECS	ECS	ECS	ECS
Climatiseur à double conduit Whisper Quiet de 15 000 BTU	ECS	ECS	ECS	ECS
Grand matelas résidentiel (152 x 203 cm) Simmons® avec rangement sous le lit	ECS	ECS	ECS	ECS
Auvent de patio électrique avec éclairage à DEL intégré	ECS	ECS	ECS	ECS
Jantes en aluminium usiné sur mesure	ECS	ECS	ECS	ECS
Suspension MORryde® CRE3000™ caoutchoutée	ECS	ECS	ECS	ECS
Récepteur arrière de 5 cm	ECS	ECS	ECS	ECS
Téléviseur HD à DEL avec sortie HDMI® entièrement numérique	99 CM	122 CM	99 CM	122 CM
Système audiovisuel triple zone de 12 V AM/FM/CD/DVD/USB avec Bluetooth® et HDMI	ECS	ECS	ECS	ECS
Four à micro-ondes et hotte de poêle en acier inoxydable	ECS	ECS	ECS	ECS
Ventilateur dans la salle de bain EZ Breeze™ 350CFM imperméable à la pluie (brevet en instance, exclusivité de la catégorie)	ECS	ECS	ECS	ECS
Possibilité d'installer des panneaux solaires sur le toit et au sol avec Go Power!™ (une première dans l'industrie)	ECS	ECS	ECS	ECS
Système de contrôle à distance sans fil	ECS	ECS	ECS	ECS
Système de verrouillage Keyed-Alike™	ECS	ECS	ECS	ECS

Ensemble Luxe (obligatoire)				
Portes d'armoire avec panneaux à relief en érable Sugar Maple verni fabriqués à la main	N.D.	ENS LUXE	N.D.	ENS LUXE
Tiroirs de cuisine résidentiels à fermeture douce	N.D.	ENS LUXE	N.D.	ENS LUXE
Possibilité d'installer laveuse/sècheuse (sauf modèles 325BHQ5, 339FLOS)	N.D.	ENS LUXE	N.D.	ENS LUXE
Barre de son	N.D.	ENS LUXE	N.D.	ENS LUXE
Surface de comptoir solide LG® dans la cuisine avec couvercle d'évier et égouttoir en bambou	OPT	ENS LUXE	OPT	ENS LUXE
Service électrique 50 A avec possibilité d'installer un deuxième climatiseur	OPT	ENS LUXE	OPT	ENS LUXE
Fenêtres sans cadre	OPT	ENS LUXE	OPT	ENS LUXE
Foyer à DEL et radiateur électrique autonome de 5 000 BTU	OPT (CERTAINS MODÈLES)	ENS LUXE	OPT (CERTAINS MODÈLES)	ENS LUXE

Équipement extérieur de série				
Châssis avec poutres en I en acier de construction arquées I-Class™	•	•	•	•
Parois extérieures en fibre de verre à enduit gelcoat, charpente en aluminium et collage sous vide Tuff-Shell™ (incluant la paroi arrière et les parois des éléments coulissants)	•	•	•	•
Système de toit Magnum Truss™ (d'après les tests, le toit le plus robuste de l'industrie) avec membrane d'une pièce DiFlex II	•	•	•	•
Protection contre les intempéries testée à zéro degré Climate Shield™ : <ul style="list-style-type: none"> Dessous entièrement fermé et chauffé (conduits) Chauffage à haut rendement BTU Laine isolante en fibre de verre double couche au niveau du plafond et du plancher Isolation avec barrière radiante double-face sur le toit et au niveau du plancher des pièces coulissantes Plomberie en PEX 	•	•	•	•
Cap avant en fibre de verre hautement brillant avec éclairage spécial à DEL encastré	•	•	•	•
Éclairage extérieur à DEL	•	•	•	•
Ensemble graphiques extérieures en vinyle de classe automobile personnalisé	•	•	•	•
Système électrique avec câble d'alimentation à DEL Powersmart™ amovible	30 A	50 A	30 A	50 A
Double bouteille de propane de 14 kilos avec régulateur automatique	•	•	•	•
Marches d'entrée antidérapantes robustes Alum-Tread™ avec éclairage de sécurité	•	•	•	•
Porte d'entrée de 76 cm de large et de 183 cm de haut avec charnière à friction et poignée XL	•	•	•	•
Espaces de rangement transversaux avec portes de coffre à bagages Slam-latch™	•	•	•	•
Antenne pour télévision numérique	•	•	•	•
Haut-parleurs extérieurs de classe marine	•	•	•	•
Socle d'accueil universel, entièrement fermé avec éclairage DEL, comprenant douche extérieure, connexion d'aqueduc et glorieux pour réservoir d'eaux noires	•	•	•	•
Branchements pour câble satellite indépendant et pour tout le véhicule	•	•	•	•
Déconnexion de batterie	•	•	•	•
Chauffe-eau avec déviation	•	•	•	•
Meilleures tailles de réservoirs d'eau fraîche de sa catégorie	•	•	•	•
Roue de secours sous le véhicule	•	•	•	•
Connexion rapide GPL	•	•	•	•
Échelle de toit	•	•	•	•
Possibilité d'installer une caméra de recul	•	•	•	•
MEILLEURE cuisine extérieure du marché (certains modèles)	•	•	•	•
Vérins avant à commande électrique	•	•	N.D.	N.D.
Vérin d'attelage électrique	N.D.	N.D.	•	•
Vérins stabilisateurs électriques avant	N.D.	N.D.	OPT	•
Vérins stabilisateurs électriques arrière	OPT	•	OPT	•

Équipement intérieur de série				
Façade de partie coulissante en érable massif	•	•	•	•
Tiroirs et garnitures en érable Sugar Maple verni fabriqués à la main	•	•	•	•
Guides de tiroirs à glissières en acier, à extension totale, ultrarésistants, pouvant supporter un poids de 34 kilos	•	•	•	•
Charnières dissimulées	•	•	•	•
Revêtement de plancher en contreplaqué embouté, collé, vissé	•	•	•	•
Revêtement de sol résidentiel Shaw® avec traitement R2X® antitache	•	•	•	•
Moquette sur tribaude résidentielle Shaw avec résistance thermique et isolation acoustique	•	•	•	•
Revêtement de sol en vinyle IVC® Trekk™ Wood Plank (matériau de revêtement de sol minimum standard)	•	•	•	•
Éclairage à DEL partout à l'intérieur	•	•	•	•
Helix Whisper Quiet Cooling System (en exclusivité) : <ul style="list-style-type: none"> • Doubles conduites isolées exclusives à Jayco • Sortie d'air de climatiseur directionnelle et refermable • Grandes bouches d'air de retour avec filtres accessibles par l'utilisateur • Climatiseur Whisper Quiet monté à l'extérieur de 15 000 BTU 	•	•	•	•

HT FW HTTT TT

Centre de commande central avec contrôle des réservoirs intégré	•	•	•	•
Canapé-lit pliant en trois parties avec surface de sommeil résidentielle	•	•	•	•
Fauteuil(s) inclinable(s) pivotant(s) et coulissant(s) (certains modèles uniquement)	•	•	•	•
Évier de cuisine en acier inoxydable	•	•	•	•
Robinet de cuisine en nickel brossé avec pulvérisateur extensible	•	•	•	•
Garde-manger de style résidentiel	•	•	•	•
Four en acier inoxydable et cuisinière avec brûleur scellé	•	•	•	•
Réfrigérateur à gaz/électrique de 226 litres avec congélateur	•	•	•	•
Chauffe-eau à allumage direct par étincelle au gaz/électrique de 67 litres par heure (17,8 gallons) à récupération rapide	•	•	•	•
Double port de chargement USB (dans la cuisine et dans la chambre)	•	•	•	•
Station de chargement de 12 V	•	•	•	•
Prises de courant supplémentaires de 110 V dans la cuisine et les pièces coulissantes	•	•	•	•
Fenêtres avec stores plissés	•	•	•	•
Puit de lumière dans la salle de bain	•	•	•	•
Miroir de salle de bain de taille résidentielle avec éclairage à DEL (exclusivité)	•	•	•	•
Dossier de salle de bain en carrelage de pierres et verre	•	•	•	•
Douche de style résidentiel avec porte en verre	•	•	•	•
Veilleuse de nuit à DEL bleue dans le cabinet de toilette	•	•	•	•
Toilette en porcelaine avec chasse à pied	•	•	•	•
Ventilateur de toit 360 Siphon®	•	•	•	•
Couvre-lit et oreillers piqués de style résidentiel	•	•	•	•
Lampes de lecture à DEL intelligentes (avec mode veilleuse de nuit bleue)	•	•	•	•
Chambre prête pour pression positive continue	•	•	•	•
Détecteur de GPL et de monoxyde de carbone	•	•	•	•
Rampe de sécurité en bois dur pour escalier (FW avec salle de bain sur plateforme supérieure seulement)	•	•	N.D.	N.D.
Ventilateur de plafond 110 V	N.D.	•	N.D.	N.D.

Options				
Normes canadiennes	OPT	OPT	OPT	OPT
Pneus radiaux Goodyear de 40,6 cm	OPT	•	OPT	•
Table Sugar Maple avec rallonge, 2 chaises fixes avec rangement intégré, 2 chaises pliantes	OPT	OPT	OPT	OPT
Cabine coin-repas	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)
Service électrique 50 A et préparé pour un deuxième climatiseur	OPT	ENS LUXE	OPT	ENS LUXE
Deuxième climatiseur 15 000 BTU à conduites dans la chambre (requiert service électrique 50 A)	OPT	OPT	OPT	OPT
Foyer à DEL et radiateur électrique 5 000 BTU (requiert service électrique 50 A)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	ENS LUXE	OPT (CERTAINS MODÈLES)	ENS LUXE
Sièges cinéma adossés au mur (certains modèles, de série sur 317RLOK, 336FBOK)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)
Grand sofa avec tables escamotables et canapé-lit	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)
Deuxième canapé-lit en trois parties	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)
Surface de comptoir solide LG dans la cuisine avec couvercle d'évier et égouttoir en bambou	OPT	ENS LUXE	OPT	ENS LUXE
Vérins stabilisateurs électriques arrière	OPT	•	OPT	•
Système de mise à niveau électrique automatique	OPT	OPT	N.D.	N.D.
Très grand matelas Simmons (sauf 325BHQ5)	N.D.	OPT (CERTAINS MODÈLES)	N.D.	OPT
Réfrigérateur de 340 litres	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT	N.D.	OPT
Réfrigérateur résidentiel de 595 L avec 1, inverseur de 200 watts	N.D.	OPT (CERTAINS MODÈLES)	N.D.	OPT
Deuxième auvent électrique	N.D.	OPT (CERTAINS MODÈLES)	N.D.	OPT (CERTAINS MODÈLES)
Boîtier d'attelage de caoutchouc RPB de MORryde	OPT	OPT	N.D.	N.D.
Boîtier d'attelage Reese® Revolution™ 90 degrés	OPT	N.D.	N.D.	N.D.
Téléviseur à DEL de 81 cm, chambre principale	N.D.	OPT (CERTAINS MODÈLES)	N.D.	OPT (CERTAINS MODÈLES)
Téléviseur HD à DEL de 81 cm dans la cabine-couchettes	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)
Téléviseur à DEL de 81 cm, cuisine extérieure	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT (CERTAINS MODÈLES)
Îlot garde-manger à roulettes (320RLTS, 338RETS)	N.D.	N.D.	N.D.	OPT
Ensemble caméra de recul sans fil	OPT	OPT	OPT	OPT
Chauffe-eau Girard® de troisième génération sans réservoir avec thermomètre numérique	OPT	OPT	OPT	OPT
Système de gestion de déchets Sani-Con® Turbo	OPT	OPT	OPT	OPT
Ensemble de camping autonome : préparé pour la génératrice, et réservoir GPL supplémentaire	OPT (CERTAINS MODÈLES)	OPT	N.D.	N.D.
Fenêtres sans cadre	OPT	ENS LUXE	OPT	ENS LUXE
Fenêtres à verre de sécurité teintées, double vitre, sans cadre	OPT	OPT	OPT	OPT

ECS - Ensemble client satisfait

ENS LUXE - Ensemble luxe

OPT - En option

N.D. - Non disponible

OPT (CERTAINS MODÈLES) - En option sur certains modèles

• - De série




SYSTÈME DE VERROUILLAGE KEYED ALIKE



FAÇADE D'ÉLÉMENT COULISSANT EN BOIS SUGAR MAPLE



MIROIR À DEL BACKLIT EXCLUSIF



SYSTÈME DE REFOUILLISSEMENT HELIX SILENCIEUX AVEC DESIGN EXCLUSIF JAYCO DES CONDUITS DE VENTILATION



SURFACE DE COMPTOIR SOLIDE LG DANS LA CUISINE AVEC COUVERCLE D'ÉVIER ET ÉGOUTTOIR EN BAMBOU



SUSPENSION MORRYDE CRE3000 CAOUTCHOUTÉE



MATELAS SIMMONS RÉSIDENTIEL



VENTILATEUR DE TOIT 360 SIPHON



MOQUETTE SUR THIBAUDE RÉSIDENTIELLE SHAW AVEC TRAITEMENT ANTITACHE R2X, RÉSISTANCE THERMIQUE ET ISOLATION ACOUSTIQUE



TIROIR À CASSEROLES ET POÊLES D'UNE CAPACITÉ DE 34 KILOS



SYSTÈME AUDIOVISUEL TRIPLE ZONE DE 12 V FURRION® AVEC HDMI ET BLUETOOTH



RÉCEPTABLE DE REMORQUE ARRIÈRE INTÉGRÉE DE 5 CM



ENSEMBLE DE CAMPING AUTONOME EN OPTION : EMBLACEMENT POUR GÉNÉRATRICE ET RÉSERVOIR GPL SUPPLÉMENTAIRE



SYSTÈME DE TÉLÉCOMMANDE WI-FI EN OPTION POUR LES PIÈCES COULISSANTES, L'AUVENT ET L'ÉCLAIRAGE




EMPLACEMENT POUR PANNEAUX SOLAIRES SUR LE TOIT ET AU SOL GO POWER!



SYSTÈME DE CAMÉRA DE RECUF FURRION EN OPTION



SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS SANI-CON TURBO EN OPTION



CHAUFFE-EAU SANS RÉSERVOIR GIRARD DE TROISIÈME GÉNÉRATION AVEC THERMOSTAT NUMÉRIQUE



BOÎTIER D'ATTACHE REESE REVOLUTION 90 DEGRÉS (HT UNIQUEMENT)



BOÎTIER D'ATTACHE CAOUTCHOUC RPB DE MORRYDE




ÉVADEZ-VOUS

Conçues pour le voyage tout confort, les caravanes Jayco vous offrent une expérience de camping facile et agréable. Ses nombreux équipements astucieux et sa construction robuste vous feront oublier le stress et vous permettront de partager de beaux moments en plein air avec votre famille peu importe où vous irez.

DÉCORATION INTÉRIEURE EAGLE

JAVA

PRINCIPAL ACCENT HABILLAGE DES FENÊTRES MOULURE



GRAINS DE POIVRE

PRINCIPAL ACCENT HABILLAGE DES FENÊTRES MOULURE



CHÂTAIGNIER

PRINCIPAL ACCENT HABILLAGE DES FENÊTRES MOULURE




CACHEMIRE

PRINCIPAL ACCENT HABILLAGE DES FENÊTRES MOULURE



Rencontrez votre concessionnaire Jayco.



Nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que vous puissiez en profiter au maximum. Que ce soit pour trouver la caravane Jayco idéale pour votre famille, proposer des options de financement flexibles ou offrir des services complets d'assistance, nous sommes là pour vous aider.

Suivez Jayco



Jayco, Inc., P.O. Box 460, Middlebury, IN 46540, États-Unis, www.jayco.com Consultez votre concessionnaire pour obtenir plus d'informations et des tarifs. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont les informations les plus à jour disponibles au moment de l'approbation de la publication. Jayco se réserve le droit de modifier et d'interrompre la construction de ses modèles sans préavis ni obligation. Les photographies peuvent présenter des équipements optionnels ou des éléments décoratifs à des fins d'illustration uniquement. Les véhicules récréatifs construits pour la vente au Canada peuvent être différents afin de répondre aux codes canadiens. JAYCO et JAYCO BIRD IN FLIGHT sont des marques déposées de Jayco, Inc. Imprimé aux États-Unis en résolution 2,5K 1/18 ©2018 Jayco, Inc. 274829

Voyagez en toute confiance



Chez Jayco, nous construisons nos véhicules récréatifs pour qu'ils s'adaptent à tout type d'aventure et nous incluons notre garantie limitée de deux (2) ans, la meilleure de l'industrie. Avec nos partenaires soigneusement sélectionnés, nous vous couvrons pour **2 saisons de camping** soit un total de **730 jours**. Vous ne trouverez pas de meilleure garantie ailleurs car notre principale préoccupation est de toujours vous offrir la meilleure fiabilité. C'est ça la différence Jayco. N'hésitez pas à partir où vous voulez. Pour obtenir une copie de notre garantie limitée de deux (2) ans, avec toutes les conditions, contactez votre concessionnaire Jayco local.



Pneus renforcés par la technologie Durawall® — CONÇUS pour que vous tractiez en confiance

eco advantage™

L'engagement à long terme de Jayco pour des générations d'amusement en famille

Après six années d'efforts redoublés pour éliminer les déchets, économiser l'énergie et favoriser le recyclage, nous avons grandement amélioré la construction de nos véhicules récréatifs, pour vous et votre famille, mais aussi pour notre planète.

Découvrez-en plus sur Jayco.com/EcoAdvantage